DESCRIPTION

DE

L'ICHNEUMON INDIEN,

QUI TUË LE

CROCODILE;

APPORTÉ VIVANT, DU BENGALE,

Dans la MÉNAGERIE

DE

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME,

MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU, STADHOUDER HEREDITAIRE, GOUVERNEUR, CAPITAINE GENERAL ET AMIRAL DES PROVINCES-UNIES DES PAIS-BAS, &c. &c. &c.

Décrit & publié par

A. VOSMAER,

Directeur des Cabinets d'Hiſtoire Naturelle & de Curioſités, ainſi que de la Ménagerie de S. A. S., Membre de l'Académie Impériale, Correſpondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, & Membre de la Société des Sciences de Zélande à Vliſſingue, comme auſſi de la Société Hollandoiſe à Haerlem.

A AMSTERDAM,

CHEZ PIERRE MEIJER,

M. DCC. LXXII.

HISTOIRE NATURELLE

DE

L'ICHNEUMON INDIEN,

QUI TUË LE CROCODILE (*).

CE fameux petit Animal étoit anciennement adoré des Egyptiens, à cauſe du ſervice qu'il leur rendoit en détruiſant les reptiles nuiſibles.

Les Grecs & les Latins le nommoient *Ichneumon* (*a*); les Arabes *Tezer-dea* (*b*); les Egyptiens *Ichneumon*, ou *Mus Pharaonis* (*c*); en Aſie (car on le trouve dans différentes Contrées) les Naturels le nomment *Mungutia*, les Portugais *Mungo*, & les Hollandois *Muncus* ou *Muncos* (*d*); il eſt nommé *Quil* ou *Quirpele* à Ceylan (*e*); *Chiri* à Malabar (*f*) & *Muis-Hond* (Chien-Rat) par les Hollandois au Cap de Bonne-Eſpérance (*g*). Nous l'appellons *Krokodillen-Dooder* (Deſtructeur des Crocodiles) ou *Rat de Pharaon*, mais plus communément on lui laiſſe conſerver le nom d'*Ichneumon*. Tels ſont les divers noms qu'il porte dans différentes Parties du Monde, & auxquels on en pourroit encore ajouter quelques-uns, qu'on ne lui donne que par corruption de l'un ou de l'autre des précédens. Divers

(*) Nous préférons de conſerver en général le nom connu d'*Ichneumon*, à l'imitation d'un grand nombre d'Auteurs cités ci-deſſus, plutôt que de le changer, comme Mr. DE BUFFON, en celui de *Mangouſte*.

(*a*) ARISTOTELES, Hiſt. Anim. L. VI Cap. 35. PLINIUS, Hiſt. Nat. vol. 1. pag 452 &c.

(*b*) SHAWS Reizen door Barbaryen in het Ooſten, I. Deel pag. 266. Nederd. Vert.

(*c*) PROSP. ALPIN, Hiſt. Ægypte, pag. 234. Tab. XIV. fig. 3.

(*d*) KÆMPFER, Amoenit. pag. 574. RUMPHIUS, Herb. Amb. Tom. 7. pag. 69. Tab. 28. fig. 2 & 3. VALENTYN, Oud en Nieuw Ooſt-Ind. Tom. 3. pag. 293. enz.

(*e*) KÆMPFER, ut ſupra, GARCIAS ab Hort. Aromat. Hiſt. l. 1. Cap. 44.

(*f*) P. VINCENT MARIE, Voyage.

(*g*) KOLBE, Beſ. van de Kaap de Goede-Hoop, I. Deel pag. 188.

Divers Auteurs (*b*), outre ceux qu'on vient de citer, en racontent des choſes plus ou moins vraiſemblables. Nous ne rapporterons point toutes ces Fables, qui ſeroient plus ennuyeuſes qu'inſtructives, touchant le véritable naturel de ce joli petit Animal. Ainſi nous rejettons les Contes des Voyageurs, qui prétendent qu'il entre dans le corps du Crocodile dormant la gueule béante, & lui ronge les entrailles; qu'il ſe couvre d'un plâtre d'argile durcie pour combattre les Serpens venimeux &c. Nous n'adoptons pas même ſans ſcrupule le récit qu'on nous fait, que l'*Ichneumon* étant bleſſé par un Serpent & ſentant l'effet du venin, auroit recours, pour ſe guérir, à certaine Racine, à cauſe de celà nommée *Mungo*, & qui ſeroit connuë aux Indes pour un antidote des plus puiſſans (*i*).

On peut dire avec plus de certitude, que c'eſt un Animal utile &

(*b*) *Ichneumon. Rat de Pharaon.* BELON. Obſervations, Paris 1588. pag. 211. & fig. 212.

Ichneumon. Rat de Pharaon. BELON. De la nature des Poiſſons, Paris 1555. pag. 35. fig. pag. 37.

Ichneumon, ſive *Lutra Ægypti.* ALDROVANDUS. De Quad. digit. Pag. 298. fig. 301.

Ichneumon. GESNER. Thier-Buch. pag. CXV. fig. ib. Zurich 1563.

Ichneumon. JONSTON. Beſchr. der Dieren, pag. 125. Tab. LXVII.

Ichneumon. CHARLETON. Exercitationes, pag. 19.

Ceilonſch Kwasje, SEBA. Theſ. vol. 1. pag. 66. Tab. XLI.

Mangouſte. BUFFON. Hiſt. Natur. Tom. XIII. pag. 150. Tab. XIX.

Ichneumon. EDWARDS. Hiſt. Nat. Tom. IV. pag. 199. Tab CXCIX.

Ichneumon. WATSON Dierlyke waereld. pag. 145. Tab. XI. fig. 2.

Fret. Ichneumon. HOUTTUIN. Nat. Hiſtorie volgens LINNÆUS, I. Deel II. Stuk, pag. 248. Tab. XIII fig. 1.

Ichneumon. Rot van Pharao. *Maillet.* Beſ. van Egypte, II. Deel, p. 90. fig. p. 88.

Meles. Ichneumon. HASSELQUIST, pag. 271. &c. Roſtock 1762. Octavo.

Viverra. RAJ. Syn. Anim. pag. 197 &c.

Viverra. Ichneumon. LINNÆUS. Syſt. Nat. pag. 63. Nº. 1. Holm. 1766.

Muſtela. Ichneumon. KLEIN Quadrup. pag. 64. &c.

Ichneumon, &c. BRISON. Reg. Anim. pag. 250. Nº. 12.

Ichneumon. &c. VALMONT DE BOMARE, Diction. d'Hiſt. Nat. Tom. III. pag. 150. Paris 1764. Octavo.

(*i*) KÆMPFER, Utſ.

& ami de l'Homme ; car autant il eſt deſtructif à l'égard des Oiſeaux, des Oeufs, & de pluſieurs autres Animaux, autant il eſt en même tems utile, ſur-tout en Egypte & dans les Contrées Orientales, où il mange les Oeufs des Crocodiles avec une avidité incroyable. Tous les Auteurs, que nous citons ici, s'accordent à reconnoître, que l'Etre ſuprême doit lui avoir donné cet inſtinct particulier pour empêcher la trop grande multiplication de ces dangereux amphibies, qui, de même que toutes les Eſpeces de Lézards, pondent quantité d'Oeufs (*k*). On peut donc, à juſte titre, & ſans mêlange de la Fable, le nommer le Deſtructeur des Crocodiles. Mais ce n'eſt pas là tout le ſervice qu'en retirent les Egyptiens & d'autres Peuples, & pour lequel les premiers l'ont eu, & l'ont encore en vénération. Il nettoie de plus leur Pays de preſque tous les reptiles nuiſibles, puis qu'il attaque & dévore non ſeulement les Rats & les Souris, mais auſſi les Serpens venimeux, les Lézards & autres animaux moins pernicieux.

Quoiqu'il ſoit d'un bon naturel à l'égard de l'Homme, ſe laiſſant manier fort tranquillement, il fait la guerre avec intrépidité à divers animaux, comme Chiens, Chats, ſans excepter même le Chameau. J'ai reconnu la même douceur de naturel dans trois Variétés, toutes des Indes, que j'ai vu vivants, & qui ſe trouvent actuellement au Cabinet.

Le ſujet de cette Deſcription fut envoyé, à notre Ménagerie, le 16 *Juillet* 1768, par Mr. THOMAS HOPE, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales & ci-devant Repréſentant de SON ALTESSE SÉRÉNISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU &c. &c. &c. auprès de

(*k*) On dit que quand le Crocodile, qui pond à la fois quatre cens Oeufs, veut en préſerver quelques-uns de la voracité de cet ennemi mortel de ſa race, il eſt obligé de les transporter dans de petites Iſles, lorsque le Nil eſt rentré dans ſon lit, pour que le Soleil les faſſe éclore. MAILLET, Deſcription de l'Egypte, Tome II. pag. 2. de la Traduct. Holl.

de la même Compagnie, auquel nous ſommes redevables de pluſieurs autres acquiſitions pour l'Hiſtoire Naturelle.

La rareté de ce ſujet dans notre Pays, me fit déterminer à le nourrir dans ma Chambre, où il eſt mort après avoir vécu environ un an. Les propriétés qu'on lui a remarquées ſont les ſuivantes. Né au Bengale, il étoit ami de l'Homme, familier avec un chacun, & ſe laiſſoit manier comme un petit Chien. En jouant il prenoit le doigt dans le muſeau ſans jamais mordre. Le ſoir, il dormoit ſouvent auprès de moi, couché dans ma Robbe de Chambre. Son aliment ordinaire étoit toute ſorte de viande bouillie ou rôtie, mais le mouton par préférence. Il ne vouloit point manger de pain, mais il étoit fort friand de Ceriſes, de Prunes & d'autres Fruits, ainſi que d'Oeufs, qu'il caſſoit adroitement des dents, & en ſuçoit la ſubſtance. Il buvoit auſſi beaucoup. Curieux de voir s'il chaſſeroit après les Oiſeaux vivants, je fis lâcher un Moineau dans ſa ſpacieuſe Cage; il le ſaiſit avec une promptitude étonnante, & s'en régala comme d'un mets délicieux. Fort ſouvent il prenoit plaiſir à patrouiller dans l'eau de ſon baquet, & à tourner, ainſi qu'un Chien, pour attrapper ſa queue. Il couroit & grimpoit par-tout avec une agilité incroyable. De jour, il dormoit ſouvent, ayant la tête, la queue & les pattes ſous le corps; dans cet état il avoit la forme d'un Hériſſon qui ſe retire, quand on le touche, ou comme la moitié d'une boule, de ſorte qu'on ne pouvoit rien voir de la tête ni des autres parties; mais le ſoir & la nuit il ſe tenoit dans ſa Cage. Ces petits animaux paroiſſent naturellement aimer la propreté; jamais on ne lui appercevoit la moindre ſaleté ſur le corps, &, pour ſatisfaire ſes beſoins, il ſe mettoit toujours à un même endroit derriere ſa Cage. Sa fiente étoit liquide, noire, & fort puante, ainſi que l'urine. De tems en tems il faiſoit un cri ſiffant, comme celui de quelques Oiſeaux. Au premier aſpect d'un petit Chien, il grommeloit & ſouffloit comme un Chat. Sur la fin de l'Hyver le poil lui tomba de la queue, qu'il

qu'il mordoit continuellement, ſans doute par démangeaiſon, quelque précaution qu'on prît pour l'en empêcher, ſurquoi il mourut enfin, après avoir vécu près de moi environ un an.

Les Variétés, comme Mr. DE BUFFON le dit très-bien, ſont, ainſi que dans nos animaux domeſtiques, fort différentes. Il s'en trouve actuellement, dans le Cabinet du Prince, trois, dont l'un eſt de Madagaſcar, qui diffèrent tous de ceux que j'ai vus, outre ceux-ci, tant en grandeur qu'en couleur du poil, comme celui-ci diffère auſſi de ceux de Mrs. EDWARDS & DE BUFFON. Suivant Mr. EDWARDS, la principale différence entre l'Indien & l'Egyptien, (que je n'ai point encore vu) conſiſte en ce que le dernier a une petite houpe au bout de la queue. L'Egyptien, dit le même Auteur, avoit en longueur quarante-deux pouces, & l'Indien vingt-ſept. Celui que nous décrivons ici n'avoit que vingt-un pouces & un quart, meſure de Rhinland, depuis le muſeau jusqu'à l'extrémité de la queue.

Les Auteurs ſyſtématiques, parmi lesquels Mr. DE BUFFON montre plus de partialité qu'il ne convient à un Savant (*l*), critiquant le célèbre Mr. LINNÆUS par-tout où il peut, ne

(*l*) On n'a qu'à lire la Deſcription que Mr. DE BUFFON, Tom. XIII. pag. 154 &c. fait de ſon *Mangouſte*, que nous nommons *Ichneumon*, pour voir de quelle maniere il traite le pauvre HASSELQUIST, à l'occaſion d'une faute qu'il a, je l'avouë, commiſe dans l'application des noms, mais plus encore comme ſoi-diſant *Nomenclateur*, & comme Diſciple du célèbre Mr. LINNÆUS. Quel Ecrivain impartial & ſans trop d'ambition, connoiſſant l'Entrepriſe de HASSELQUIST & l'Ouvrage & les Ecrits de Mr. LINNÆUS, leur refuſe l'éloge qu'ils ont bien mérité? Le nom de Mr. LINNÆUS eſt déja trop au-deſſus de toute envie. Il reconnoît conſtamment ſes erreurs, par ſes améliorations dans le vaſte champ de la Nature, erreurs que nous avons auſſi tâché d'indiquer dans nos Ecrits. A ne conſidérer les différentes Editions de ſes *Syſtèmes*, que comme de ſimples ſuppoſitions, combien de fois Mr. DE BUFFON, pour qui nous avons néanmoins la plus haute eſtime, n'a-t'il point bâti ſur de fauſſes ſuppoſitions, en les expoſant même comme autant de vérités? Qu'on examine ce qu'à cet égard nous avons dit du Fourmiller & d'autres animaux, & ce que nous dirons encore, entr'autres, de l'Eléphant. Qui s'attendroit de voir un Ecrivain auſſi éclairé que Mr. DE BUFFON, décrire, dans ſa nouvelle Ornithologie, (pag. 46. Paris 1770. 4° Ed.) les Oiſeaux de Paradis ſans piés, ou ſans l'uſage des,

ne ſont pas d'accord entr'eux à quel genre d'animaux appartient proprement l'*Ichneumon*, que quelques-uns rangent avec les Rats, les Loutres les Taiſſons, les Belettes ou les Furets. Cependant il eſt certain, ſi l'on fait attention à ſes caractères diſtinctifs, qu'il a le plus de rapport avec ces derniers animaux.

Tout bien examiné, nous doutons que celui qui eſt rapporté par SEBA (*m*) fut un véritable *Ichneumon*. Ne ſeroit-ce pas plutôt un Putois (*Putorius*)? SEBA lui-même ne le nomme point *Ichneumon*, mais *Ceilons-Quasje*. La tête n'eſt pas non plus aſſez pointuë, & la queue (le meilleur caractère diſtinctif de l'*Ichneumon*) eſt trop mince auprès du corps. Son naturel diffère auſſi de l'*Ichneumon*, qui aime la propreté, & qui ne ronge point ſa Cage. SEBA ſemble avoir erré dans la connoiſſance de l'*Ichneumon*, puis qu'à la Planche ſuivante il emploie ce nom & l'approprie abuſivement à un tout autre animal.

La Deſcription que Mr. VALMONT DE BOMARE nous a donnée de l'*Ichneumon*, dans ſon Dictionnaire, paroît, par-ci par là, le confondre avec le Rat de montagne d'Egypte, le *Mus Jaculus* de LINNÆUS. Toujours eſt-il certain que cet Auteur, d'ailleurs ſavant, lui attribuë des propriétés, qui ne conviennent uniquement qu'au Rat de montagne, ou Rat Sauteur, d'Egypte, le *Gerbuah* des Arabes.

des piés, & toujours volants, comme ils ſont repréſentés par des ignorans & dans les Livres d'Eſtampes pour amuſer les Enfans?

(*m*) Theſ. vol. I. pag. 66. Tab. XLI.

DES-

DESCRIPTION DE L'ICHNEUMON INDIEN.

Tab. XI.

LA longueur de celui que nous avons décrit ici, prise du museau jusqu'à l'extrêmité de la queue, est de vingt-un pouces & un quart, mesuré de Rhinland. La queue en elle-même a neuf pouces. D'autres *Ichneumons* Indiens, que j'ai vus, étoient bien plus grands & fort différens par les couleurs.

Tout le corps est d'une couleur olivâtre pâle, avec de fines taches noires irrégulieres, principalement sur le dos, aux flancs, aux pattes & à la queue. Le poil, qui est ras & dru, est de trois couleurs, noir pâle près du corps, ensuite olivâtre, & enfin noirâtre, quoiqu'il y aît aussi parmi ceux-ci d'autres poils à pointes olivâtres. Sous le museau, la poitrine & le ventre, la couleur dominante est l'olivâtre sale très foible.

Les yeux sont bleus, avec un beau cercle de couleur d'orange.

Les oreilles minces & rondes, dépassant un peu le poil de la tête.

Le nez est petit, sans poil, noir, & ouvert en devant.

La langue assez longue, arrondie par devant, & rude au toucher.

Les dents sont au nombre de six à la mâchoire supérieure, de chaque côté une défense, ensuite trois autres dents, &, autant que je l'ai pu voir, deux dents molaires.

La

La mâchoire inférieure a auſſi ſix dents, de chaque côté une groſſe défenſe, quatre autres dents, & trois ou quatre molaires.

La queue, le meilleur caractère diſtinctif de l'*Ichneumon*, eſt fort épaiſſe près du corps, & va en amincifſant avec le poil, ſe terminer en pointe fine.

Les pattes de devant & de derriere ſont armeés de quatre ongles noirs, aſſez gros, &, un peu plus haut, du côté intérieur, un ergot. Les deux du milieu ſont les plus longs, & comme joints enſemble par une petite membrane, qui ne va cependant que jusqu'à la premiere articulation. La plante des piés eſt nuë & de couleur noire.

Les teſticules ſont fort gros, à proportion de la verge, qui eſt très petite.

Je n'ai point trouvé l'ouverture ou la bourſe au-deſſus de l'anus, dont parlent divers Auteurs.

F I N.

A. Schouman, ad viv. del.

OOST-INDISCHEN KROKODILEN-DOODER.